



MESTO PODOLÍNEC
Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec

Zn.: 3866/2020/135

Vybavuje: Ing. Ferencková

tel.: 052/4391205

email: su@podolinec.eu

V Podolínci 29.06.2020

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE verejná vyhláška

Dňa 31.3.2020 podali navrhovatelia **O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava a Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava, IČO: 35824425**, žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**DF O2_Optické pripojenie SLPOD**“ v k.ú. Podolíneec.

Mesto Podolíneec, ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, podľa čl. I, § 2, ods. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia, podľa § 39 a/ stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete „ DF O2_Optické pripojenie SLPOD“

na pozemkoch parc. č. KN-C 6441, 6119, 908, 5859, 6124, 6120 v k.ú. Podolíneec, pre navrhovateľov O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava a Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava, IČO: 35824425.

I. Účel a popis stavby:

Účelom stavby je vybudovanie optickej telekomunikačnej prípojky pre existujúcu ZS VEKS (Základňová stanica verejnej elektronickej komunikačnej siete) O2 Slovakia, s.r.o. – „SLPOD“ v Podolínci. V trase od navrhovanej spojky „1MDS1“ (multirúrová deliaca spojka) na existujúcej trase „OK:0062:DOK Kežmarok – Stará Ľubovňa“ bude uložená multirúra typu DB4x12/8mm voľným terénom v telese poľnej cesty až na úroveň lesa s následným pokračovaním v telese lesnej cesty k oplotenému areálu existujúceho „Outdoor kabinet O2“ ZS VESKS. Multirúra bude uložená vo výkope šírky 350 mm a hĺbky 800 mm. Po vybudovaní multirúry a jej prepojení v spojke 1MDS1 a ukončení v „Outdoor kabinet O2“ bude do multirúry zafúknutý optický minikábel „OMK 12vl. SMF D vonkajší“, ktorý bude ukončený na novom optickom rozvádzači ODF. Pre optické pripojenie ZS VEKS je potrebné zrealizovať aj prepojenie optických vlákien v existujúcej optickej spojke „OS 07“ na „OK:0062:DOK Kežmarok – Stará Ľubovňa“. Celková dĺžka navrhovanej trasy multirúry je cca 1650 m. Pri realizácii stavby nedôjde k výrubu drevín. Pri výkopových prácach sa bude dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu zelene, stromov a ich koreňových systémov.

Miesto stavby:

Podolíneec, lokalita Sv. Anna

Charakter stavby:

líniová inžinierska stavba, stavba verejnej telekomunikačnej siete

Spôsob uskutočnenia stavby:

dodávateľsky, dodávateľ stavby bude oznámený do 15 dní po ukončení výberového konania

II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39a, ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava a autorizačne overil Ing. Daniel Ondrej, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1771*14 a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§ 47 , 48 a 49 stavebného zákona, príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona, vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícke alebo iné právo. Rozsah staveniska a využívanie potrebných pozemkov na zariadenie staveniska dokladovať k žiadosti o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie).
6. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Na základe vyššie uvedeného je možné so stavbou začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Navrhovateľ (stavebník) sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. Každú zmenu umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom úrade.
8. Navrhovateľ je povinný písomne oznámiť listom stavebnému úradu termín začatia stavebných prác.
9. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
10. Navrhovateľ je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach.
11. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu a musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným ohradením.
12. Navrhovateľ (stavebník) je povinný mať na stavbe overený projekt stavby, právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby a o stavbe musí byť vedený stavebný denník.
13. Navrhovateľ (stavebník) je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe stavbu označiť štítkom „Stavba povolená“ s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, číslo povolenia, dodávateľ stavby, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno zodpovedného stavbyvedúceho, a ponechať ho tam až do ukončenia stavby.
14. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Navrhovateľ (stavebník) je povinný zabezpečiť dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, počas realizácie stavby, pravidelné čistenie komunikácií v bezprostrednom styku riešeného územia, tak aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované resp. trvalo poškodené.
16. Navrhovateľ (stavebník) je povinný zlikvidovať zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby a preberacieho konania.
17. Navrhovateľ (stavebník) je povinný pred začatím stavby požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
18. Realizácia stavby sa v dňoch pracovného pokoja a počas sviatočných dní nepovoľuje.

19. Pri realizácii stavby zohľadniť nasledovné pripomienky dotknutých orgánov:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 15926/2020/SŽDD/42626 zo dňa 27.5.2020 – súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) a zároveň pre vykonanie činnosti v OPD a následné užívanie určuje tieto podmienky:

- realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa,
- stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy,
- stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
- pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu, resp. úpravu,
- stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc Slovenskej republiky (súčasnú aj budúcu) nachádzajúce sa v dotknutom území,
- po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu,
- vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava – stanovisko č. 27361/2020/O230-2 zo dňa 25.3.2020:

- súhlasí so stavbou na podľa doloženej PD za týchto podmienok:
 - z predložených vyjadrení vyplýva, že nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS),
 - realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe,
 - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy,
 - stavebník oznámi termín začatia a ukončenia prác v OPD na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová ves (kontaktná osoba – Bc. Lengvarský, t. č. 0911 991 343) z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
 - stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka,
 - stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila odvodňovacie zariadenia a stavby dráhy,
 - skládky stavebného materiálu resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujú uskladniť mimo pozemku ŽSR,
 - ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou.

Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, Prešov – stanovisko č. KRUPO-2020/3351-2/11091/HM zo dňa 11.02.2020:

- stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-SL-OSZP-2020/002930-002 zo dňa 03.03.2020 z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

- upozorňujú, že ak bude potrebný výrub drevín z dôvodu umiestnenia stavby, je potrebné postupovať najmä podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-SL-OSZP-2020/002031-002 zo dňa 13.02.2020 z hľadiska odpadového hospodárstva:

- upozorňujú, že so stavebným odpadom, vznikajúcim v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je potrebné nakladať v zmysle § 77 ods. 1,2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, zabezpečiť jeho spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (odpady zhodnotiť pri svojej činnosti a nevyužitú ponúknuť inému na zhodnotenie, resp. na zneškodnenie), viesť jeho evidenciu (podľa prílohy č. 1/ Vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov), ohlasovať ročné údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu.

SPP Distribúcia a.s., Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0135/2020/Hy zo dňa 14.2.2020:

V záujmovom území sa nachádza VTL plynovod DN 200 OCL, 2,5 Mpa, preto súhlasí s umiestnením stavby za dodržania týchto podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov (rozkopávkové povolenie), podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných predpisov požadujú aby stavebník rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou
- v miestach križovania s VTL plynovodom požadujú uložiť optický kábel do betónovej (plastovej) tvárniceovej chráničky alebo korýtka presahujúcu o 2 m na oboch stranách okraje križovaných vedení.

Východoslovenská distribučná, a. s., Košice – vyjadrenie č. 2059/2020 zo dňa 22.2.2020:

V záujmovej oblasti sa nenachádzajú podzemné elektrické siete v správe VSD, a.s., ale sa nachádza vzdušné - nadzemné VN 22kV vedenie, ktoré je možné lokalizovať na mieste. Trasa ukladania optickej siete (multirúry) sa na viacerých miestach križuje s trasou vzdušného vedenia VN.

- v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadajú, aby nebola porušená stabilita podporných bodov a taktiež nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia VN,
- pri prácach v blízkosti vedenia žiadajú dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN,
- upozorňujú, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava – vyjadrenie č. 6612006894 zo dňa 09.03.2020:

- upozorňujú, že dôjde do styku so sieťami elektronických telekomunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., preto požadujú rešpektovať nasledovné podmienky:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje od ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujú stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujú žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujú žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje nehnuteľnosť napojiť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom

Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia a jej odsúhlasenie. V uvedenej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner SPOJSTAV, spol. s. r. o.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádež a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia vykonané bez ich vedomia)
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je to možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST), je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia
- dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania v priebehu územného konania neuplatnili námietky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodnúť.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby je podľa § 40, ods.1 stavebného zákona platné 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Toto rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Oprávnenie na uskutočnenie navrhovanej stavby v zmysle podmienok určených vo výroku tohto rozhodnutia vzniká dňom jeho právoplatnosti. Tomu zodpovedajúce vecné bremeno viazuje na dotknutých pozemkoch podľa § 66 ods. 1 písm. a) v spojitosti s ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov podlieha záznamu do katastra nehnuteľností, ktorý sa vykoná na návrh stavebníka na podklade geometrického plánu, ktorým bude stavba zameraná.

Odôvodnenie:

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava a Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava, IČO: 35824425, podali dňa 31.3.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „DF O2_Optické pripojenie

SLPOD" na parcelách parc.č. KN-C 6441, 6119, 908, 5859, 6124, 6120 v k.ú. Podolíneč.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a súčasne a súčasne upustil od miestneho zisťovania, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie a povolenie umiestnenia stavby. Účastníci konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskôr do 7-mich dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, na neskôr podané námietky podľa § 61 odst. 3 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne. Podľa § 36 odst. 3 stavebného zákona ak ostatné dotknuté orgány štátnej správy v určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k umiestňovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Návrh bol posúdený podľa § 37 a 38 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, nie je v rozpore s verejnými záujmami a jej budúce užívanie nebude neprimerane ohrozovať alebo obmedzovať záujmy vlastníkov susedných pozemkov. Navrhovaná stavba a jej umiestnenie vyhovuje príslušným ustanoveniam §§ 43d, 43e a 47 stavebného zákona a je v súlade s územným plánom mesta Podolíneč.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol doložený v súlade s § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. dokumentáciou pre územné rozhodnutie, vyjadreniami dotknutých orgánov, kópiou katastrálnej mapy, potvrdením od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018, splnomocneniami od investorov na zastupovanie v konaní, dokladom o zaplatení správneho poplatku.

Navrhovateľ preukázal potvrdením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, že predmetná líniová stavba spĺňa požiadavky, ktoré sa posudzujú na účely preukázania verejného záujmu podľa § 66 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ZEK). Z tohto dôvodu má navrhovateľ podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k pozemkom a stavbám – zákonné vecné bremeno vyplývajúce z osobitného zákona, ktorým je zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Vzhľadom na uvedené stavebný úrad nevyžadoval predloženie súhlasov vlastníkov stavbou dotknutých nehnuteľností.

K umiestneniu stavby boli doložené tieto vyjadrenia a stanoviská:

- stanovisko Ministerstvo obrany SR č. ASMdpV-20-103/2020 zo dňa 27.2.2020,
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu, č. 10301/2020/ÚVHR/10044 zo dňa 31.01.2020,
- záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, č. 15926/2020/SŽDD/42626 zo dňa 27.05.2020,
- súhrnné stanovisko Železníc Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, č. 27361/2020/O230-2 zo dňa 25.3.2020,
- stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikačných služieb, Prešov, č. CPPO-OTS-2020/001351-132 zo dňa 12.02.2020,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KRUPO-2020/3351-2/11091/HM zo dňa 11.02.2020,
- záväzné stanovisko Mesta Podolíneč k investičnému zámeru č. 775/2020/063 zo dňa 02.03.2020,
- stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni č. ORHZ-SL2-2020/000048-002 zo dňa 04.02.2020,
- vyjadrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SL-OSZP-2020/002031-002 zo dňa 13.02.2020 z hľadiska odpadového hospodárstva, č. OU-SL-OSZP-2020/002172-002 zo dňa 07.02.2020 z vodohospodárskeho hľadiska, č. OU-SL-OSZP-2020/002930-002 zo dňa 03.03.2020 z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
- vyjadrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor krízového riadenia č. OU-SL-OKR-2020/002072-002 zo dňa 05.02.2020,
- vyjadrenie Orange Slovensko, s. r. o. č. KE-0191/2020 zo dňa 5.2.2020,
- vyjadrenie PVPS, a. s. Poprad č. 2669/2020 zo dňa 05.02.2020,
- vyjadrenie SPP Distribúcia, a. s. Bratislava č. TD/NS/0135/2020/Hy zo dňa 14.02.2020,
- vyjadrenie VSD, a. s. Košice č. 2059/2020 zo dňa 22.02.2020,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6612006894 zo dňa 09.03.2020,
- vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. č. 104/2020 zo dňa 3.2.2020,
- vyjadrenie Slovanet, a.s. č. 052-20/oDSaTR/Vo zo dňa 31.1.2020,

Zn.: 3866/2020/135

- vyjadrenie SWAN KE, s.r.o. č. IK/048/2020 zo dňa 10.02.2020,
- vyjadrenie NASES č. 330-2020/2-795 zo dňa 29.1.2020,
- vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o., zo dňa 31. 1.2020,

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné a podmienky obsiahnuté vo vyjadreniach boli zohľadnené v čl.II bode 5. podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby v súlade s platnými predpismi, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšom stavebnom úrade mesta Podolíneč, Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneč. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Jaroslav Seman
primátor mesta, v.r.

Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods.2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Podolíneč a zverejnené na www.podolinec.eu.

Vyvesené: 1.7.2020

Pečiatka a podpis:

Mesto Podolíneč
stavebný úrad

Zvesené dňa: 16.07.2020

Pečiatka a podpis:

Ing. Jaroslava Ferencková, v.r.

Na vedomie:

1. SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava – projektant, zástupca
2. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
3. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Mesto Podolíneč, Mariánske nám. 3/3, Podolíneč
5. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
6. Železnice slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Mýtna č. 4, 064 01 Stará Ľubovňa
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa,
10. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
11. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 11, Košice
12. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
13. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava