

Mesto Podolíneec  
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

Dňa:  
Predkladá: Bialková  
Vypracovala: Bialková

**Názov: Žiadosť o dodatočné odkúpenie nehnuteľnosti pre žiadateľa:  
František Majerčák, Tatranská 175/31, Podolíneec**

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo

### **1. schvaľuje**

V zmysle ustanovenia §9a ods.8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, odpredať pozemok podľa geometrického plánu č. 116/2018 vyhotoveného Geodéziou O.M, Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá , 280/32 výmere 19 m<sup>2</sup> – zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol odčlenený z parcelného čísla KN-C 280/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4484 m<sup>2</sup> v k.ú. Podolíneec vo vlastníctve Mesta Podolíneec z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Podľa čl. III, ods I, písm a) Zásad Mesta Podolíneec na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku pri pozemku v celku je minimálna cena pozemku 16,60 €/m<sup>2</sup>. Návrh na vklad na náklady žiadateľa pre žiadateľa: Majerčák František r. Majerčák, Tatranská 31/175, Podolíneec, PSČ 065 03, SR, Dátum narodenia: 24.07.1944

### **Dôvodová správa**

Komisia dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta a regionálnej politiky pri MsZ v Podolínci prejednala žiadosť o dodatočné odkúpenie danej časti pozemku a **odporučila MsZ v Podolínci schváliť** odpredaj k vysporiadaniu pozemku. P. Majerčákovi bolo v zastupiteľstve schválené začatie procesu odpredaja časti pozemku o výmere maximálne 24 m<sup>2</sup> za podmienok:

- geometrický plán na náklady žiadateľa
- znalecký posudok na stanovenie ceny pozemku na náklady žiadateľa
- návrh na vklad na náklady žiadateľa
- minimálna preluka od oplotenia vodného zdroja bude 80 cm.

Tieto podmienky žiadateľ splnil.