

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Podolíneč dňa: 26.11.2021
Lehota na pripomienkovanie návrhu: 6.12.2021
VZN po schválení vyvesené na úradnej tabuli v meste Podolíneč dňa: 14.12.2021
VZN nadobúda účinnosť dňa: 29.12.2021



Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolíneč č. 8/2021
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č. 8/2021			Dátum
Vypracoval:	JUDr. Lukáš Antoni		26.11.2021
Schválil:	Mestské zastupiteľstvo v Podolínci	Uznesenie č.:	419/2021

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Toto VZN upravuje na území mesta Podolíneec:

- a) spôsob náhradného zásobovania vodou,
- b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd,
- c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp.

Čl. II.

Náhradné zásobovanie vodou

1. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie vody sa v rámci náhradného zásobovania vodou vykonáva:
 - a) cisternami,
 - b) dodávkami balenej pitnej vody,
 - c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.
2. Náhradné zásobovanie vodou je vykonávané spravidla denne.
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi mesto na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
4. Minimálna potreba pitnej vody pri náhradnom zásobovaní vodou je 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.

Čl. III.

Náhradné odvádzanie odpadových vôd

Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva:

- a) čerpaním fekálnymi vozidlami a prevozom na čistiareň odpadových vôd,
- b) čerpaním prenosnými čerpadlami a prevozom na čistiareň odpadových vôd.

Čl. IV.

Zneškodňovanie obsahu žúmp

1. Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.
2. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
 - a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta,
 - b) stokovej siete verejnej kanalizácie,
 - c) dažďovej kanalizácie.

Čl. V.
Závěrečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci uznesením č. 419/2021 zo dňa 13.12.2021.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli po jeho schválení.

Mgr. Jaroslav Seman
primátor mesta